



+ CALIDAD + SERVICIO + CUMPLIMIENTO

Comercializamos e importamos
suministros eléctricos

Desde 2013

**CONECTANDO
EL PAÍS**

www.iomas.com.co

SUMINISTROS ELÉCTRICOS

www.iomas.com.co

310 404 7034 / 321 885 3482

iomas.official



Somos una empresa dedicada a la importación y distribución de material eléctrico, así como equipos de telecomunicaciones, con el propósito de ofrecer soluciones integrales para proyectos de cualquier escala, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y normatividad vigente.



Asesoría técnica personalizada



Servicio satisfactorio para nuestros clientes



Productos con calidad garantizada



Logística eficiente y entrega oportuna

ÍNDICE

1 ILUMINACIÓN

Interior	4
Exterior	5

2 CONDUCTORES

Cobre y aluminio	6
------------------	---

3 LÍNEA PLÁSTICA

Tubería y accesorios	7
Tableros, cajas y accesorios	8

4 LÍNEA METÁLICA

Tubería y accesorios	9
Cajas y gabinetes	10
Bandejas y accesorios	11

5 LÍNEA RESIDENCIAL

Aparatos y medidores	13
----------------------	----

6 ENERGÍA

Herrajería y aisladores	14
Equipos de baja y media tensión	15
Sistemas de tierra y apantallamiento	16
Transformadores eléctricos	17

7 INDUSTRIA

Maniobra, medición e indicación	18
Automatización y control	19
Conexiones y neumática	20

8 MOVIMIENTO

Ventilación	21
Motores eléctricos y equipos de presión	22

9 TELECOMUNICACIONES

Cableado UTP y accesorios	23
Fibra óptica y accesorios	24
Accesorios (UTP - fibra óptica)	25

10 COMPLEMENTOS

Herramientas / Ferretería / Electrónica	26
---	----

ILUMINACIÓN Interior


Paneles LED de incrustar



Paneles LED de sobreponer




Paneles LED cuadrado / rectangular



Luminarias de Emergencia



Luminarias lineales



Bombillos LED



Cinta LED y rieles



Bombillos LED filamento



ENERLUX
by CRE

SYLVANIA

vcp

ecolite

ILUMINACIÓN Exterior



Luminarias alumbrado público



Luminarias alumbrado público solar



Reflector solar



Reflectores



Highbay



Luminarias herméticas



Luminarias sumergibles



Para incrustar



Para sobreponer

ENERLUX
by CRE

SYLVANIA


vcp

ecolite


CONDUCTORES

Cobre y aluminio


Alambres y cables desnudos



Cables THHN, HFFR-LS




Encauchetados y duplex




Media tensión XLPE



Fotovoltaicos




Triple trébol - Multiplex




Cables aislamiento RHW



Concéntricos



Flexibles, soldador y superflex



También distribuimos cables de tipo:

- Control
- Instrumentación
- Especiales

Materiales:



CU (Cobre)



AL (Aluminio)




LÍNEA PLÁSTICA

Tubería y accesorios

Conduit PVC / DB



Conduit PVC SCH40



Conduit PVC corrugado TDP



Curvas



Adaptadores



Uniones



Corazas plásticas



Anillo de sujeción




Conector recto



Conector curvo



Dimensiones:



PAVCO

plastIMEC

INTERFLEX

Tableros, cajas y accesorios

Tableros de circuitos plásticos
(sobreponer - incrustar)

Monofásico



Bifásico




Trifásico



Tapas cajas de empalme



Cajas de empalme



Cajas de paso



Gabinetes (doble fondo)



LÍNEA METÁLICA

Tubería y accesorios

Tuberías metálicas



EMT



IMC

Adaptadores



EMT



IMC

Conduletas



Tipo LR



Tipo LL



Tipo LB



Tapa



Tipo C



Tipo T



Empaque

Capacetes



EMT



IMC

Uniones



IMC



EMT

Curvas



EMT



IMC

Corazas metálicas



Recubrimiento PVC



Sin recubrimiento

Conectores



Rectos



Curvos

OR-ACERO
CORAZA FLEXIBLE EN ACERO

Dimensiones:

1/2"



3/4"



1"



1-1/4"



1-1/2"



2"



3"



4"



También distribuimos
conduletas tipo: E; L;
TA; X; Fundida.

Cajas y gabinetes

Caja de paso



Dimensiones cm:

13 x 13 x 8	25 x 25 x 10
15 x 15 x 10	25 x 25 x 15
15 x 20 x 10	30 x 30 x 10
20 x 20 x 10	30 x 30 x 15
20 x 20 x 15	38 x 38 x 15
20 x 25 x 10	48 x 48 x 20

Gabinetes (doble fondo)

Dimensiones cm:


30 x 20 x 16	70 x 50 x 25
40 x 30 x 20	80 x 58 x 30
40 x 45 x 20	90 x 67 x 25
50 x 30 x 20	100 x 80 x 30
50 x 40 x 25	120 x 80 x 30
60 x 40 x 25	



Cajas de conexiones (tipo Rawelt)



2x4 (5800)



4x4 (2400)



Tapas se venden por separado
Octogonal

Cantidad de salidas:
2 - 3 - 4 - 5

Dimensiones:



Caja de empalmes (12 x 12 x 15cm)



Troquelad
toma eléctrica



Tapa lisa



Troquelada
de datos

RAWELT®


indelpa S.R.L.
Soluciones para el sector eléctrico

TERCOL®



Bandejas y accesorios

Bandejas tipo malla



Dimensiones (ancho):



Dimensiones (alto):



Salida de tubos




Soporte de cajas




Uniones



Soportes



Tapas




Bandejas y accesorios

Bandejas tipo escalera




Dimensiones (ancho):



Dimensiones (alto):



Derivaciones




Soportes para bandejas



Borna a tierra



Platina de unión



LÍNEA RESIDENCIAL

Aparatos y medidores

Tableros de circuitos



Monofásico
2 - 12 circuitos



Bifásico
6 - 18 circuitos



Trifásico
12 - 42 circuitos

Protecciones



Polos:
1 - 2 - 3
Amperaje
15 - 100 AMP

Suichería básica y premium



Medidores / contadores



Tomas y clavijas



Calibrados y certificados
ante cualquier operador
de red (Enel, EPM...)

TERCOL®

legrand®

ciLES
PRESENTE EN EL FUTURO


HIKING

CODELCA
Recibe la energía con seguridad


ENERGÍA

Herrajería y aisladores

Collarines sencillos y dobles



Perchas



Grapas de retención



Espaciadores



Aisladores poliméricos



De suspensión y de pin

Varillas de anclaje



Guardacabos



Aisladores cerámicos



GAMMA
corona



Equipos de baja y media tensión


Conectores



Barrajes sumergibles



Cortacircuitos



Conectores tipo T / Bujes



Pararrayos poliméricos o DPS



Cajas de derivación



Premoldeados



Seccionador



Espaciadores



PROTECK




IZOLET

3M



Sistemas de tierra y apantallamiento

Varilla de cobre / enchaquetada



Punta captora con base redonda



Alambrón 8 mm



Moldes de soldadura exotérmica y carga



Base captora



Grapa derivación



Conector en Cruz



Conec. bimetalico



Plantas eléctricas

- Combustible: Diésel/gas.
- Con paneles de control digitales.
- 127 V / 220V



Base plana



Soporte Plastico




Transformadores eléctricos

Tipo poste

Trifásicos hasta 15 kV		
Potencia:		
15 kVA	225 kVA	1.000 kVA
30 kVA	300 kVA	1.250 kVA
45 kVA	400 kVA	1.500 kVA
75 kVA	500 kVA	1.600 kVA
112,5 kVA	630 kVA	10.000 kVA
150 kVA	800 kVA	

Trifásicos hasta 35 kV		Monofásicos hasta 15 kV	
Potencia:		Potencia:	
225 kVA	630 kVA	5 kVA	37,5 kVA
300 kVA	800 kVA	10 kVA	50 kVA
400 kVA	1.000 kVA	15 kVA	75 kVA
500 kVA	10.000 kVA	25 kVA	100 kVA



Tipo pedestal

Trifásicos hasta 15 kV	
Potencia:	
30 kVA	400 kVA
45 kVA	500 kVA
75 kVA	630 kVA
112,5 kVA	800 kVA
150 kVA	1.000 kVA
225 kVA	10.000 kVA
300 kVA	

Secos tipo H


Trifásicos hasta 15 kV con gabinete.	
Potencia:	
10 kVA	45 kVA
12 kVA	75 kVA
20 kVA	112,5 kVA
25 kVA	150 kVA
30 kVA	225 kVA

Nota: potencias de referencia. MAGNETRON fabrica a la medida, por lo que se pueden solicitar otras potencias (kVA).

Transformadores de medida

TC ´S	TP ´S

Borneras de conexión



Transformador corriente



INDUSTRIA

Maniobra

Guardamotor



Relé térmico



Breaker riel



Contactor



Arrancador directo



Bloque auxiliar



Breaker diferencial



Baliza luminosa



Micro switch



Relevo



Final de Carrera



Pilotos y pulsadores



Ventilador axial



Aisladores de barraje



Schneider
Electric

CHNT

HYUNDAI
ELECTRIC

LS

EBCHQ

NOARK
Electric Europe s.r.o.

vcp

EMAS

Medición e indicación

Voltímetro análogo



Contador



Analizador de redes



Pinza
Voltiamperimétrica



Multímetro digital



Autonics
Sensores y Controladores

CHNT

vcp

UNI-T

Automatización y control

Variador de velocidad



Control de temperatura



Temporizador



Pantallas táctiles



Programador semanal



Sensores



DPS



Termocuplas



Sensor de nivel



Condensador



Termostato



Conexiones

Tomas y clavijas industriales



Empalmes tubulares



Tipo Pin



Tipo U




Tipo Ojo



Puntera /
Pin hueco



Bloques de distribución



Borna terminal
estañada



Bornas riel



Prensacable



vcp

Onka

cabur
CONNECTING ENERGY
SINCE 1952

CU CONECTORES

EBCHQ


EMES

Neumática

Racores



Racores inoxidables



Racores
instantáneos



Unidades de
mantenimiento



Manguera



Válvula



FESTO

PNEUMATIC
PNEU TEC

SMC

Pneuflex

MOVIMIENTO

Ventilación

EnergINN

Todos los ventiladores EnergINN son fabricados en Colombia con tecnología alemana, brindando:

24 HORAS

2 Años

LÍNEA STANDARD

Renueva el aire **de forma continua** para tus espacios comerciales e industriales.



A prueba de salpicaduras



Sellado contra polvo



Protegido contra la humedad y la corrosión



Resistencia de esfuerzos mecánicos

Monofásicos 110 V 1800 RPM

8" 10" 12" 14" 16" 20"

Trifásicos 220/440 V 1800 RPM

12" 14" 16" 20" 25" 28"

Trifásicos 220/440 V 1200 RPM

20" 25" 28"

LÍNEA HR



Altas temperaturas




Diseño axial de alto caudal

Rodamiento especial

Aspa en Nylon

LÍNEA HE

Ideal para aplicaciones industriales de extracción o inyección de aire, ambientes de **altas temperaturas y con material particulado pesado.**



Aspas de aluminio.

Trifásicos de 14" a 28"

Monofásico de 20"



Fácil mantenimiento





Alto caudal



Motor trifásico

Rejillas de Ventiladores



Acero galvanizado o pintado

Ventilación forzada



Se adapta a un motor y **permite mantener las condiciones térmicas** cuando este trabaja a velocidades y frecuencias inferiores a la



Conexión para dos tensiones



20.000 horas de uso continuo

Motores eléctricos

Motor (W21 / W22)

IE1 a IE4



Carcasa de aluminio: Hasta 50 hp

Carcasa de hierro: Hasta 450 hp

Voltios: Trifásico 220 / 440 v

Revoluciones: 900 - 3600 rpm



Minería, Oil & Gas,
Comercial y
Appliance.



Motor 1LE1

IE1 a IE4



Potencia: 1 a 400 hp

Voltios: Trifásico 220 / 440 v

Revoluciones: 900 - 3600 rpm

INNOMOTICS

A Siemens Business

Motor Serie DR

IE3 a IE5



Potencia: 0.5 hp a 500 hp

Voltios: Trifásico 220 / 440 v

Revoluciones: 900 - 3600 rpm

**SEW
EURODRIVE**

Equipos de presión

Motor Serie DR



Potencia: 0.5 hp a 100 hp

Caudal: Hasta 2000 GPM

Material: Hierro fundido

- ☒ **Industrial**
- ☒ **Agrícola**
- ☒ **Construcción**

Bombas de agua limpia
Bombas de aguas residuales
Bombas de agua proceso



BARNES
de Colombia



Motor



Potencia: 0.5 hp a 50 hp

Caudal: Medio / alta presión.

Revoluciones: 900 - 3600 rpm


- ☒ Bombas de superficie
- ☒ Bombas multietapas
- ☒ Bombas de piscina
- ☒ Sumergibles
- ☒ Drenaje




TELECOMUNICACIONES

Cableado UTP y accesorios

Cableado UTP



Patch cord




Jack RJ45



Capuchones



Faceplate



Switchs (administrables - no administrables)



Fibra óptica y accesorios

Cableado fibra óptica




Tipo:
Interior - exterior

Categorías:
Mono - multimodo

Velocidad:
OM3 - OM5

Patch cord duplex



Categoría: Mono - multimodo

Velocidad: OM3 - OM5

Dimensiones:

2 m 3 m 5 m 10 m 20 m 30 m

Conectores

Monomodo



Multimodo



Pigtails

Monomodo



Multimodo




Velocidad:
OM3 - OM5

Adaptadores




Monomodo



Multimodo

Placas intercambiables



Switchs (administrables - no administrables)



Puertos:
8 - 16 - 24 - 32

Alimentación:
Estándar - PoE

Velocidad:
10/100 Mbps - 10/100/100 Mbps

Conversores RJ45



Módulos SPF






Accesorios (UTP - fibra óptica)

Gabinetes RACK



Organizadores (plásticos - metálicos)



Patch panel



Routers Wifi, mesh y repetidores




COMPLEMENTOS

Herramientas

Pinza Pelacables



Ponchadora



Zunchadora



Sonda eléctrica



Dobladora de tubos

EBCHQ

KLEIN TOOLS



SPK
ELECTRIC

vcp
connect




EMT / IMC
1/2" 3/4"

Ferretería

Chazos plásticos y metálicos



Tornillos



Tuercas y arandelas



Grilletes



Tuercas mordazas



Electrónica

Termoencogibles



Lubricante Penetrante

Limpiador Electronico

Limpiador de contactos



Bases adhesivas



Amarras plásticas



Baterías



Cintas eléctricas



Fusibles



Portafusibles



3M **Adler**
Queda bien!
WOER **CRC**
TRONEX

CONTÁCTANOS

SEGÚN TU ZONA

¡Estamos para servirte!

Zona Caldas	310-6465428
Zona Ingeniería Risaralda	310-7651744
Zona Industria Risaralda	310-6465428
Zona Valle del Cauca	311-6848681
Zona Quindío	314-4187728
Líder Comercial	314-4008792
Punto de Venta	310-4047034
Punto de Venta	321-8853482



COBERTURA A NIVEL NACIONAL



Para despachos nacionales tenemos alianzas con **las mejores transportadoras.**



+ CALIDAD
+ SERVICIO
+ CUMPLIMIENTO



 lidercomercial@iomas.com.co

 (+57) 314 4008792

 www.iomas.com.co

 [iomas.oficial](https://www.instagram.com/iomas.oficial)

 [iomas](https://www.facebook.com/iomas)